

ČESKY

MONTI

YOUR SURFACE - OUR PASSION



DIE BLASTER®

QUALITY MADE IN GERMANY SINCE 1987

Die Blaster® systém pneumatické stopkové jednotky s patentovaným zrychleným účinkem, určený k odstranění koroze v těžko přístupných oblastech karoserií, zejména ve dveřních lemech, střešních spojích a podběžích. Tímto opracováním se vytvoří hrubý povrch, jako kdyby byl opískovaný.

Patentované chlazení systému vzduchu zvyšuje životnost die Blaster® štětinových pásek. Nízká provozní rychlost 2100 min⁻¹ a lehká váha 1,1 kg umožňuje jednoduché, flexibilní držení stopkové jednotky, která poskytuje vysokou bezpečnost.



Klíčové vlastnosti

Patentovaný zrychlovací kolík

- zvýší úderovou sílu štětín, až 4-násobně
- vytvoří opracovanou plochu, jako by byla opískovaná
- spoří čas a náklady

Patentovaný vzduchový chladič systém

- zvýší životnost Die Blaster® štětinových pásek

Technické parametry:

Hmotnost:	1,1 kg
Závit přípojky stlačeného vzduchu:	G 1/4"
Minimální vnitřní průměr vzduchové hadice:	9,5 mm 3/8"
Provozní otáčky (± 5%):	2.700 min ⁻¹
Potřebný tlak přívodního vzduchu:	5,2 bar 75 psi
Spotřeba vzduchu:	0,4 m ³ /min
Vibrace:	1,45 m/sec ²
Hlučnost:	84 dB(A)



Die Blaster® štětinové pásky

Tyto štětinové pásky z pružinové karbonové oceli nebo nerezové oceli jsou koncipovány pouze pro Die Blaster® a mohou být používány pouze s tím.

Dle potřeby jsou Die Blaster® štětinové pásky používány v plné šíři, ale také i jako „poloviční“ s jednou řadou štětín (pravou nebo levou stranou).

„Poloviční“ Die Blaster® štětinové pásky jsou vhodné zvláště k použití ve velmi úzkých prostorech, jako jsou například střešní štěrbiny.

Možnosti použití

Die Blaster® systém se ideálně používá v případech, kdy použití MBX® systému, anebo jiného nářadí, těžko nebo vůbec nemůže docílit požadované kvality:

odstraní korozi, obzvlášť:

- na podběžích
- ve střešních štěrbinách

odstraní těsnící hmotu, obzvlášť:

- na lemech dveří



podběžích



lemů v podběžích



vnitřních stranách podběhů



střešních štěrbinách



dveřních lemů /dveřních těsnění



dveřích prahů



Die Blaster® sada

Číslo zboží SDB-001

- pohonná jednotka Die Blaster® Pneumatic
- zrychlovací kolík pro Die Blaster®
- hliníkový unašeč systému, 11 mm
- Otočný kloub
- regulátor tlaku vzduchu pro Die Blaster®
- 2 Die Blaster® štětinový pásek, 11 mm
- 2 Die Blaster® štětinový pásek, 11 mm, jednořadý, pravý
- 2 Die Blaster® štětinový pásek, 11 mm, jednořadý, levý
- Sada balená v tvrdém plastovém kufru

Die Blaster® sada nerezová ocel

SDB-007



Die Blaster® štětinový pásek, ocel, 11 mm, světle zelený

Balení 5 pásků Číslo zboží DB-105-05
Balení 10 pásků Číslo zboží DB-105-10




Die Blaster® štětinový pásek, ocel, 11 mm, jednořadý, pravý, světle zelený

Balení 5 pásků Číslo zboží DB-106-05
Balení 10 pásků Číslo zboží DB-106-10



Die Blaster® štětinový pásek, ocel, 11 mm, jednořadý, levý, světle zelený

Balení 5 pásků Číslo zboží DB-107-05
Balení 10 pásků Číslo zboží DB-107-10



Die Blaster® štětinový pásek, nerez, 11 mm, světle zelený

Balení 5 pásků Číslo zboží DB-110-05
Balení 10 pásků Číslo zboží DB-110-10



Die Blaster® štětinový pásek, nerez, 11 mm, jednořadý, pravý, světle zelený

Balení 5 pásků Číslo zboží DB-108-05
Balení 10 pásků Číslo zboží DB-108-10



Die Blaster® štětinový pásek, nerez, 11 mm, jednořadý, levý, světle zelený

Balení 5 pásků Číslo zboží DB-109-05
Balení 10 pásků Číslo zboží DB-109-10

MONTI - Werkzeuge GmbH
Headquarter
Hennef | Germany
T +49 (0) 2242 9090 630
info@monti.de
www.monti.de

Zastoupení pro Českou republiku
AHC-BONN-PRAHA sro
Praha 9 - Kbely
T +420 286854392
info@monti-mbx.cz
www.monti-mbx.cz

MONTI

YOUR SURFACE – OUR PASSION